Gulf Technical Service Data Sheet

JASO DL-1 5W-30 指定車一覧

(平成15年 ~ 平成25年)

〈解 説〉

- •DPF 装着 (ディーゼル・パティキュレート・フィルター = 排気ガス浄化装置)の小型 ディーゼル 車に対応する専用の エンジンオイル が JASO DL-1 規格適合油になります。
- ・JASO とは自動車技術会のことで、排気ガス規制適合 エンジン 油などの規格を定めています。
- •DL-1 規格合格油には JASO マーク と呼ばれる各 オイルメーカー 固有の番号が付いています。

〈注意事項〉

- ・車両の取扱説明書に JASO DL-1 規格を指定している場合には、必ず「DL-1 規格適合油」をご使用ください。
- •DL-1 規格適合油以外をご使用になりますと、DPF の目詰まりが早くなり、排気ガス清浄装置が正常に機能しません。 また、正常な機能を発揮できなくなった DPF の交換には多額の修理費用がかかり、車両メーカー保証を受けることが 出来なくなります。

なお、詳しい内容については下記にお問い合わせください。

ゴトコ・ジャパン株式会社 担当:矢野 TEL: 03-3230-0638 / FAX: 03-3230-0567 / URL: www.gulf-japan.com「CONTACT」へ

NISSAN			メーカー	オイルのみ	+フィルター	E/G	
ニッサン	年 式	車両型式	指定油	油量/L	油量/L	型式	摘 要
アトラス	平成22年	PKG-SZ1F24	5W-30 DL-1	9.0	9.5	ZD30DDTi	
アトラス	平成22年	PKG-SZ2F24	5W-30 DL-1	9.0	9.5	ZD30DDTi	
アトラス 4WD	平成22年	PDG-SZ4F24	5W-30 DL-1	9.0	9.5	ZD30DDTi	
アトラス 4WD アトラス 4WD	平成22年 平成22年	PDG-SZ5F24 PKG-SZ4F24	5W-30 DL-1 5W-30 DL-1	9.0 9.0	9.5 9.5	ZD30DDTi ZD30DDTi	
アトラス 4WD	平成22年	PKG-SZ5F24	5W-30 DL-1	9.0	9.5	ZD30DDTi	
シヒ・リアン	平成19年	PDG-ECW41	5W-30 DL-1	8.5	9.0	ZD30DDTi	
シヒ゛リアン	平成19年	PDG-EHW41	5W-30 DL-1	8.5	9.0	ZD30DDTi	
シヒ゛リアン	平成19年	PDG-EJW41	5W-30 DL-1	8.5	9.0	ZD30DDTi	
シヒリアン	平成19年	PDG-EVW41	5W-30 DL-1	8.5	9.0	ZD30DDTi	
シヒ・リアン	平成20年	PDG-ECW41	5W-30 DL-1	8.5	9.0	ZD30DDTi	
シピリアン シピリアン	平成20年 平成20年	PDG-EHW41 PDG-EJW41	5W-30 DL-1 5W-30 DL-1	8.5 8.5	9.0 9.0	ZD30DDTi ZD30DDTi	
シヒリアン	平成20年	PDG-EVW41	5W-30 DL-1	8.5	9.0	ZD30DDTi	
シヒ・リアン	平成22年	PDG-ECW41	5W-30 DL-1	7.7	8.2	ZD30DDTi	
シヒ゛リアン	平成22年	PDG-EHW41	5W-30 DL-1	7.7	8.2	ZD30DDTi	
シヒ゛リアン	平成22年	PDG-EJW41	5W-30 DL-1	7.7	8.2	ZD30DDTi	
シヒ゛リアン	平成22年	PDG-EVW41	5W-30 DL-1	7.7	8.2	ZD30DDTi	
ハネットハン	平成15年	KQ-SKF2VN	5W-30 DL-1	4.5	4.7	RF-CDT	
バネット バン 4WD	平成15年	KQ-SKF2MN	5W-30 DL-1	4.5	4.7	RF-CDT	
ハ゛ネットトラック ハ゛ネットトラック 4WD	平成15年 平成15年	KQ-SKF2TN KQ-SKF2LN	5W-30 DL-1 5W-30 DL-1	4.5 4.5	4.7 4.7	RF-CDT RF-CDT	
バネットバン	平成19年	ADF-SKF2VN	5W-30 DL-1	3.8	4.0	RF-CDT	
バネット バン 4WD	平成19年	ADF-SKF2MN	5W-30 DL-1	3.8	4.0	RF-CDT	
ハ゛ネットトラック	平成19年	ADF-SKF2TN	5W-30 DL-1	3.8	4.0	RF-CDT	
ハ゛ネットトラック 4WD	平成19年	ADF-SKF2LN	5W-30 DL-1	3.8	4.0	RF-CDT	
キャラハン	平成19年	ADF-VWE25	5W-30 DL-1	8.0	8.5	ZD30DDTi	
キャラハン	平成19年	ADF-CWGE25	5W-30 DL-1	8.0	8.5	ZD30DDTi	
キャラハン	平成19年	ADF-DWGE25 ADF-VWME25	5W-30 DL-1 5W-30 DL-1	8.0	8.5	ZD30DDTi ZD30DDTi	
キャラハン 4WD キャラハン 4WD	平成19年 平成19年	ADF-VWME25 ADF-CWMGE25	5W-30 DL-1 5W-30 DL-1	8.0 8.0	8.5 8.5	ZD30DDTi	
キャラバン 4WD	平成19年	ADF-DWMGE25	5W-30 DL-1	8.0	8.5	ZD30DDTi	
キャラハン	平成21年	ADF-CWGE25	5W-30 DL-1	8.0	8.5	ZD30DDTi	
キャラハン	平成21年	ADF-DWGE25	5W-30 DL-1	8.0	8.5	ZD30DDTi	
キャラハ゛ン	平成21年	ADF-VWE25	5W-30 DL-1	8.0	8.5	ZD30DDTi	
キャラハン	平成21年	ADF-VWME25	5W-30 DL-1	8.0	8.5	ZD30DDTi	
キャラハン 4WD	平成21年	ADF-CWMGE25	5W-30 DL-1	8.0	8.5	ZD30DDTi	
キャラハン 4WD キャラハン	平成21年 平成22年	ADF-DWMGE25 LDF-CWGE25	5W-30 DL-1 5W-30 DL-1	8.0 8.0	8.5 8.5	ZD30DDTi ZD30DDTi	
キャラハン	平成22年	LDF-VWE25	5W-30 DL-1	8.0	8.5	ZD30DDTi	
キャラバン 4WD	平成22年	LDF-CWMGE25	5W-30 DL-1	8.0	8.5	ZD30DDTi	
キャラハン 4WD	平成22年	LDF-VWME25	5W-30 DL-1	8.0	8.5	ZD30DDTi	
キャラハ`ン NV350	平成24年	LDF-VW2E26	5W-30 DL-1	7.5	7.8	_	ACEA C3/C4 使用可
キャラハ`ン NV350	平成24年	LDF-CW4E26	5W-30 DL-1	7.5	7.8		ACEA C3/C4 使用可
キャラバン NV350 4WD	平成24年	LDF-VW6E26	5W-30 DL-1	7.5	7.8	-	ACEA C3/C4 使用可
キャラハン NV350 4WD	平成24年	LDF-CW8E26	5W-30 DL-1	7.5	7.8		ACEA C3/C4 使用可
キャラハン NV350(マイクロハス) MAZDA	平成24年	LDF-DW4E26	5W-30 DL-1	7.5	7.8 +フィルター	E/G	ACEA C3/C4 使用可
マッタ [*]	年 式	車両型式	メーカー 指定油	オイルのみ 油量/L	+ノイルツー 油量/L	型 式	摘要
CX-5	平成24年	LDA-KE2FW	16年/日 0W-30 DL-1	4.8	5.1		5W-30 DL-1 使用可
CX-5 4WD	平成24年	LDA-KE2AW	0W-30 DL-1	4.8	5.1		5W-30 DL-1 使用可
アテンサ゛	平成24年	LDA-GJ2FP	0W-30 DL-1	4.8	5.1		5W-30 DL-1 使用可
アテンサ゛ワコ゛ン	平成24年	LDA-GJ2FW	0W-30 DL-1	4.8	5.1		5W-30 DL-1 使用可
ボンゴ バン	平成15年	KQ-SKF2V	5W-30 DL-1	4.5	4.7	RF-CDT	
ボンゴ バン 4WD	平成15年	KQ-SKF2M	5W-30 DL-1	4.5	4.7	RF-CDT	
ホ`ンコ゛ハ`ン + ゛.コ゛ぃ゛.	平成17年	KR-SKF2M	5W-30 DL-1	3.8	4.0	RF	
ホンコ゛ハン ホンコ゛ハン	平成17年 平成19年	KR-SKF2V ADF-SKF2V	5W-30 DL-1 5W-30 DL-1	3.8 3.8	4.0 4.0	RF RF-CDT	
ホンコ・ハン ホンコ・ハン 4WD	平成19年 平成19年	ADF-SKF2V ADF-SKF2M	5W-30 DL-1	3.8	4.0	RF-CDT	
ホンコ・トラック	平成15年	KQ-SKF2T	5W-30 DL-1	4.5	4.7	RF-CDT	
ホ`ンコ`トラック 4WD	平成15年	KQ-SKF2L	5W-30 DL-1	4.5	4.7	RF-CDT	
ボンゴトラ ック	平成17年	KR-SKF2L	5W-30 DL-1	3.8	4.0	RF	
ホ゛ンコ゛トラック	平成17年	KR-SKF2T	5W-30 DL-1	3.8	4.0	RF	
ホ`ンコ` トラック	平成19年	ADF-SKF2T	5W-30 DL-1	3.8	4.0	RF-CDT	
ホ`ンコ`トラック 4WD	平成19年	ADF-SKF2L	5W-30 DL-1	3.8	4.0	RF-CDT	
ボンコ゛フ゛ロ-ニイ ボンコ゛フ゛ロ-ニイ	平成16年 平成16年	KR-SKF6V KR-SKF6M	5W-30 DL-1 5W-30 DL-1	4.5 4.5	4.7	RF RF	
ホンコ・ブローニイ	平成16年 平成17年	KR-SKFHV	5W-30 DL-1	3.8	4.7	RF	
		ALC OIGHTY	011 00 DL-1	0.0	٦.٥	131	



MAZDA	年 式	車両型式	メーカー	オイルのみ		E/G	摘 要
マツタ゛			指定油	油量/L	油量/L	型式	JI-I &
ホンコ゛ブローニイ	平成17年	KR-SKFHM	5W-30 DL-1	3.8	4.0	RF	
ホンコ゛ブローニイ	平成19年	ADF-SKF6V	5W-30 DL-1	3.8	4.0	RF-CDT	
ホンコ゛フ゛ローニイ	平成20年	ADF-SKF6V	5W-30 DL-1	3.8	4.0	RF-CDT	
タイタン ダッシュ	平成16年	KR-SYF4T	5W-30 DL-1	4.5	4.7	RF	
タイタン ダッシュ	平成16年	KR-SYF4L	5W-30 DL-1	4.5	4.7	RF	
タイタン ダッシュ	平成16年	KR-SYF6T	5W-30 DL-1	4.5	4.7	RF	
タイタン ダッシュ	平成17年	KR-SYF4T	5W-30 DL-1	4.5	4.7	RF	
タイタン ダッシュ	平成17年	KR-SYF4L	5W-30 DL-1	4.5	4.7	RF	
タイタンタ・ッシュ	平成17年	KR-SYF6T	5W-30 DL-1	4.5	4.7	RF	
タイタンタ・ッシュ	平成17年	KR-SYF6L	5W-30 DL-1	3.8	4.0	RF	
MITSUBISHI ミツビ [*] シ	年 式	車両型式	メーカー 指定油	オイルのみ 油量/L	+フィルター 油量/L	E/G 型 式	摘 要
デリカ バン	平成15年	KQ-SKF2VM	5W-30 DL-1	4.5	4.7	RF-CDT	
テ゛リカ ハ゛ン 4WD	平成15年	KQ-SKF2MM	5W-30 DL-1	4.5	4.7	RF-CDT	
テ゛リカ ハ゛ン	平成19年	ADF-SKF2VM	5W-30 DL-1	3.8	4.0	RF-CDT	
テ゛リカ ハ゛ン	平成20年	ADF-SKF82MM	5W-30 DL-1	3.8	4.0	RF-CDT	
テ゛リカ ハ゛ン 4WD	平成19年	ADF-SKF2MM	5W-30 DL-1	3.8	4.0	RF-CDT	
テ゛リカ トラック	平成15年	KQ-SKF2TM	5W-30 DL-1	4.5	4.7	RF-CDT	
デリカ トラック 4WD	平成15年	KQ-SKF2LM	5W-30 DL-1	4.5	4.7	RF-CDT	
テ゛リカ トラック	平成19年	ADF-SKF2TM	5W-30 DL-1	3.8	4.0	RF-CDT	
テ [*] リカ トラック 4WD	平成19年	ADF-SKF2LM	5W-30 DL-1	3.8	4.0	RF-CDT	
テ゛リカ カーコ゛	平成19年	ADF-SKF6VM	5W-30 DL-1	3.8	4.0	RF-CDT	
テ*リカ D5	平成25年	LDA-CV1W	5W-30 DL-1	5.5	5.9	4N14	6AT車 0W-30 DL-1 使用可
パシ゛ェロ	平成20年	ADF-V98W	5W-30 DL-1	7.5	8.5	4M41	
パシ゛ェロ (ショート)	平成20年	ADF-V88W	5W-30 DL-1	7.5	8.5	4M41	
パシ゛ェロ (ショート)	平成21年	ADC-V88W	5W-30 DL-1	7.5	8.5	4M41	
パシ゛ェロ	平成22年	LDA-V88W	0W-30 DL-1	7.5	8.5	4M41	5W-30 DL-1 使用可
パシ゛ェロ	平成22年	LDA-V98W	0W-30 DL-1	7.5	8.5	4M41	5W-30 DL-1 使用可
ISUZU	年 式	車両型式	メーカー	オイルのみ	+フィルター	E/G	摘要
ተ ጸጸ*	+ 1	平岡至氏	指定油	油量/L	油量/L	型式	100 女
エルフ100	平成19年	PDG-ASZ1F24	5W-30 DL-1	9.0	9.5	ZD30DDTi	
エルフ100	平成19年	PDG-ASZ2F24	5W-30 DL-1	9.0	9.5	ZD30DDTi	
エルフ100	平成19年	PDG-ASZ4F24	5W-30 DL-1	9.0	9.5	ZD30DDTi	
エルフ100	平成19年	PDG-ASZ5F24	5W-30 DL-1	9.0	9.5	ZD30DDTi	
コモ	平成19年	ADF-JVWE25	5W-30 DL-1	8.0	8.5	ZD30DDTi	
コモ	平成19年	ADF-JCWGE25	5W-30 DL-1	8.0	8.5	ZD30DDTi	
コモ	平成19年	ADF-JDWGE25	5W-30 DL-1	8.0	8.5	ZD30DDTi	
コモ	平成19年	ADF-JVWME25	5W-30 DL-1	8.0	8.5	ZD30DDTi	
コモ	平成19年	ADF-JCWMGE25	5W-30 DL-1	8.0	8.5	ZD30DDTi	
コモ	平成19年	ADF-JDWMGE25	5W-30 DL-1	8.0	8.5	ZD30DDTi	
コモ	平成24年	LDF-JVW2E26	5W-30 DL-1	7.5	7.8		ACEA C3/C4 使用可
コモ	平成24年	LDF-JCW4E26	5W-30 DL-1	7.5	7.8		ACEA C3/C4 使用可
⊐モ 4WD	平成24年	LDF-JVW6E26	5W-30 DL-1	7.5	7.8		ACEA C3/C4 使用可
⊐ŧ 4WD	平成24年	LDF-JCW8E26	5W-30 DL-1	7.5	7.8		ACEA C3/C4 使用可
シ゛ャ-ニ-(ハ゛ス)	平成20年	PDG-SEJW41	5W-30 DL-1	8.5	9.0	ZD30DDTi	
シャーニー (バス)	平成20年	PDG-SEHW41	5W-30 DL-1	8.5	9.0	ZD30DDTi	
シャーニー (バス)	平成20年	PDG-SECW41	5W-30 DL-1	8.5	9.0	ZD30DDTi	
	平成20年	PDG-SEVW41	5W-30 DL-1	8.5	9.0	ZD30DDTi	
シャーニー(ハズ)				オイルのみ	+フィルター	E/G	
UD Trucks	年 式	車両型式	メーカー 指定油				摘要
		車両型式 PDG-NSZ1F24	メーカー 指定油 5W-30 DL-1	油量/L	油量/L 9.5	型 式 ZD30DDTi	摘 要
UD Trucks ユーディー トラックス コントル 1t系	平成21年	PDG-NSZ1F24	指定油 5W-30 DL-1	油量/L 9.0	油量/L 9.5	型式 ZD30DDTi	摘要
UD Trucks ユーディー トラックス コンドル 1t系 コンドル 1t系	平成21年 平成21年		指定油	油量/L 9.0 9.0	油量/L 9.5 9.5	型 式	摘要
UD Trucks ユーディートラックス コメ・ル 1t系 コメ・ル 1t系 コメ・ル 1t系	平成21年 平成21年 平成21年	PDG-NSZ1F24 PDG-NSZ2F24	指定油 5W-30 DL-1 5W-30 DL-1 5W-30 DL-1	油量/L 9.0	油量/L 9.5	型式 ZD30DDTi ZD30DDTi ZD30DDTi	摘要
UD Trucks ユーディートラックス コル・ル 1t系 コル・ル 1t系 コル・ル 1t系 コル・ル 1t系	平成21年 平成21年	PDG-NSZ1F24 PDG-NSZ2F24 PDG-NTZ2F24	指定油 5W-30 DL-1 5W-30 DL-1	油量/L 9.0 9.0 9.0	油量/L 9.5 9.5 9.5	型式 ZD30DDTi ZD30DDTi	摘要
UD Trucks ユーディートラックス コンドル 1t系 コンドル 1t系 コンドル 1t系	平成21年 平成21年 平成21年 平成21年	PDG-NSZ1F24 PDG-NSZ2F24 PDG-NTZ2F24 PDG-NTZ3F24	指定油 5W-30 DL-1 5W-30 DL-1 5W-30 DL-1 5W-30 DL-1	油量/L 9.0 9.0 9.0 9.0	油量/L 9.5 9.5 9.5 9.5	型式 ZD30DDTi ZD30DDTi ZD30DDTi ZD30DDTi	摘要